

Горизонтальные кулеры 235-93, 335-93, 445-93, 535-93, 635-93, 206-98, 306-98, 406-98, 506-98, 606-98, S152 BCSG, S152 BC, D152DFSG AC/AF Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://caravell.nt-rt.ru/> || эл.почта: cev@nt-rt.ru

Кулеры



Прямой

Caravell 235-93

Caravell 335-93

Caravell 445-93

Caravell 535-93

Caravell 635-93

Гнутый

Caravell 206-98

Caravell 306-98

Caravell 406-98

Caravell 506-98

Caravell 606-98

Общий объем (л)	194	299	395	478	562
Чистый объем (л)	149	240	312	382	454
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 620	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 655 * 915	1045 * 655 * 915	1310 * 655 * 915	1540 * 655 * 915	1775 * 655 * 915
Диапазон температур (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290				
Мощность	220-240 V / 115 V				
Частота	50 Hz / 60 Hz				
Вместимость контейнера 20'' (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40'' (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40''HC (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

Стандартные Характеристики

- * Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
 - * 2 корзины (270 mm)
 - * Колеса (одиночное, без ограничителей)
 - * Белый ларь
 - * Термометр: внутренний, аналоговый
 - * Упаковка для перевозки
 - * Термостат: внутренний
 - * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)
- * Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
 - * 3 корзины (270 mm)
 - * Колеса (одиночное, без ограничителей)
 - * Белый ларь
 - * Термометр: внутренний, аналоговый
 - * Упаковка для перевозки
 - * Термостат: внутренний
 - * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)
- * Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
 - * 4 корзины (270 mm)
 - * Колеса (одиночное, без ограничителей)
 - * Белый ларь
 - * Термометр: внутренний, аналоговый
 - * Упаковка для перевозки
 - * Термостат: внутренний
 - * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)
- * Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
 - * 5 корзины (270 mm)
 - * Колеса (одиночное, без ограничителей)
 - * Белый ларь
 - * Термометр: внутренний, аналоговый
 - * Упаковка для перевозки
 - * Термостат: внутренний
 - * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)
- * Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
 - * 6 корзины (270 mm)
 - * Колеса (одиночное, без ограничителей)
 - * Белый ларь
 - * Термометр: внутренний, аналоговый
 - * Упаковка для перевозки
 - * Термостат: внутренний
 - * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

Дополнительные Характеристики

- * Индивидуализированные корзины
 - * Перегородки для корзин
 - * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
 - * Брендирование: шелкография и стикеры
 - * Гравировка
 - * Внутренняя светодиодная подсветка
 - * Внешний термостат / контроллер
- * Индивидуализированные корзины
 - * Перегородки для корзин
 - * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
 - * Брендирование: шелкография и стикеры
 - * Гравировка
 - * Внутренняя светодиодная подсветка
 - * Внешний термостат / контроллер
- * Индивидуализированные корзины
 - * Перегородки для корзин
 - * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
 - * Брендирование: шелкография и стикеры
 - * Гравировка
 - * Внутренняя светодиодная подсветка
 - * Внешний термостат / контроллер
- * Индивидуализированные корзины
 - * Перегородки для корзин
 - * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
 - * Брендирование: шелкография и стикеры
 - * Гравировка
 - * Внутренняя светодиодная подсветка
 - * Внешний термостат / контроллер
- * Индивидуализированные корзины
 - * Перегородки для корзин
 - * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
 - * Брендирование: шелкография и стикеры
 - * Гравировка
 - * Внутренняя светодиодная подсветка
 - * Внешний термостат / контроллер

Кулеры и консерваторы до 200л



S152 BCSG

S152 BC

D152DFSG AC/AF

Общий объем (л)	137	145	137
Чистый объем (л)	115	126	115
Внутренние габариты (ш*г*в)	460 * 510 * 560	460 * 510 * 675	460 * 510 * 560
Внешние габариты (ш*г*в)	585 * 635 * 890	585 * 635 * 890	585 * 635 * 890
Вес нетто (кг)	44	40	44
Вес брутто с упаковкой (кг)	48	44	48
Диапазон температур (°C)	0 / +10	0 / +10	-15 / -23
Климатический класс	4 / 6	4	4
Хладагент	R600a / R134a	R134a	R134a
Мощность	220 / 115 V	220 / 115 V	220 / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20" (ед)	54	54	54
Вместимость контейнера 40" (ед)	114	108	114
Вместимость контейнера 40"НС (ед)	170	161	170
Вместимость грузовика (ед)	189	180	189

Стандартные Характеристики

- * Внутреннее металлическое рефленое покрытие
- * Колеса
- * Наклонные корпус
- * Гнутые стеклянные раздвижные двери
- * Замок
- * Регулируемый термостат

- * Сплошная дверь
- * Внутреннее металлическое рефленое покрытие
- * Пластиковые ножки
- * Пластиковая рамка

- * Внутреннее металлическое рефленое покрытие
- * Колеса
- * Металлическая рамка
- * Наклонные корпус
- * Замок

Дополнительные Характеристики

- * Отделка из нержавеющей стали
- * Плоское стекло
- * Держатель зонтика
- * Бампер
- * Стикеры

- * Отделка из нержавеющей стали
- * Канопе
- * Держатель зонтика
- * Бампер
- * Стикеры

- * Аналоговый / цифровой термометр
- * Канопе
- * Шелкография
- * Держатель зонтика
- * Корзина
- * Гнутое / Плоское стекло
- * Бампер
- * Стикеры
- * Внутренняя светодиодная подсветка
- * Отделка из нержавеющей стали

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://caravell.nt-rt.ru/> || эл.почта: cev@nt-rt.ru