

Лари для мороженого 306-99, 406-99, 506-99, 606-99, 335-93, 445-93, 535-93, 635-93

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://caravell.nt-rt.ru/> || эл.почта: cev@nt-rt.ru

Ларь для мягкого мороженого с гнутыми дверьми



Caravell 306-99

Caravell 406-99

Caravell 506-99

Caravell 606-99

Общий объем (л)	299	395	478	563
Чистый объем (л)	234	311	356	420
Внутренние габариты (ш*г*в)	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	1045 * 655 * 1247	1310 * 655 * 1247	1540 * 655 * 1247	1775 * 655 * 1247
Вес нетто (кг)	81	96	107	114
Вес брутто с упаковкой (кг)	100	113	120	124
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20" (ед)	24	12	12	12
Вместимость контейнера 40" (ед)	48	32	26	26
Вместимость контейнера 40"НС (ед)	56	40	32	32
Вместимость грузовика (ед)	52	36	30	30

Стандартные Характеристики

- * Наклонные глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 2 корзины / 7 вкусов
- * Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- * Белый ларь
- * Термометр: внутренний, аналоговый
- * Металлический замок и 2 ключа
- * Упаковка для перевозки
- * Термостат: внутренний
- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Наклонные глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 2 корзины / 10 вкусов
- * Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- * Белый ларь
- * Термометр: внутренний, аналоговый
- * Металлический замок и 2 ключа
- * Упаковка для перевозки
- * Термостат: внутренний
- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Наклонные глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 3 корзины / 11 вкусов
- * Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- * Белый ларь
- * Термометр: внутренний, аналоговый
- * Металлический замок и 2 ключа
- * Упаковка для перевозки
- * Термостат: внутренний
- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Наклонные глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 3 корзины / 12 вкусов
- * Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- * Белый ларь
- * Термометр: внутренний, аналоговый
- * Металлический замок и 2 ключа
- * Упаковка для перевозки
- * Термостат: внутренний
- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

Дополнительные Характеристики

- * Индивидуализированные корзины
- * 7 вкусов мороженого
- * Перегородки для корзин
- * Колеса: двойной, потертый, с пробками
- * Брендирование: шелкография и стикеры
- * Гравировка
- * Внутренняя светодиодная подсветка
- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины
- * 9/10 вкусов мороженого
- * Перегородки для корзин
- * Колеса: двойной, потертый, с пробками
- * Брендирование: шелкография и стикеры
- * Гравировка
- * Внутренняя светодиодная подсветка
- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины
- * 11 вкусов мороженого
- * Перегородки для корзин
- * Колеса: двойной, потертый, с пробками
- * Брендирование: шелкография и стикеры
- * Гравировка
- * Внутренняя светодиодная подсветка
- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины
- * 12 вкусов мороженого
- * Перегородки для корзин
- * Колеса: двойной, потертый, с пробками
- * Брендирование: шелкография и стикеры
- * Гравировка
- * Внутренняя светодиодная подсветка
- * Внешний электротермостат / контроллер

Ларь для мягкого мороженного с прямыми дверьми



Caravell 335-93

Caravell 445-93

Caravell 535-93

Caravell 635-93

Общий объем (л)	319	421	509	599
Чистый объем (л)	268	355	401	473
Внутренние габариты (ш*г*в)	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	1045 * 655 * 1247	1310 * 655 * 1247	1540 * 655 * 1247	1775 * 655 * 1247
Вес нетто (кг)	81	96	107	114
Вес брутто с упаковкой (кг)	98	113	125	133
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20" (ед)	24	12	12	12
Вместимость контейнера 40" (ед)	48	32	30	26
Вместимость контейнера 40"НС (ед)	56	40	32	32
Вместимость грузовика (ед)	52	36	36	30

Стандартные Характеристики

- * Глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 2 корзины / 7 вкусов

- * Колеса (одиночное, без ограничителей)

- * Белый ларь

- * Термометр: внутренний, аналоговый

- * Металлический замок и 2 ключа

- * Упаковка для перевозки

- * Термостат: внутренний

- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 3 корзины / 9 вкусов

- * Колеса (одиночное, без ограничителей)

- * Белый ларь

- * Термометр: внутренний, аналоговый

- * Металлический замок и 2 ключа

- * Упаковка для перевозки

- * Термостат: внутренний

- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 3 корзины / 11 вкусов

- * Колеса (одиночное, без ограничителей)

- * Белый ларь

- * Термометр: внутренний, аналоговый

- * Металлический замок и 2 ключа

- * Упаковка для перевозки

- * Термостат: внутренний

- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 3 корзины / 12 вкусов

- * Колеса (одиночное, без ограничителей)

- * Белый ларь

- * Термометр: внутренний, аналоговый

- * Металлический замок и 2 ключа

- * Упаковка для перевозки

- * Термостат: внутренний

- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

Дополнительные Характеристики

- * Индивидуализированные корзины
- * 7 вкусов мороженного
- * Перегородки для корзин

- * Колеса: двойной, потертый, с пробками

- * Брендирование: шелкография и стикеры

- * Гравировка

- * Внутренняя светодиодная подсветка

- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины

- * 9/10 вкусов мороженного

- * Перегородки для корзин

- * Колеса: двойной, потертый, с пробками

- * Брендирование: шелкография и стикеры

- * Гравировка

- * Внутренняя светодиодная подсветка

- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины

- * 11 вкусов мороженного

- * Перегородки для корзин

- * Колеса: двойной, потертый, с пробками

- * Брендирование: шелкография и стикеры

- * Гравировка

- * Внутренняя светодиодная подсветка

- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины

- * 12 вкусов мороженного

- * Перегородки для корзин

- * Колеса: двойной, потертый, с пробками

- * Брендирование: шелкография и стикеры

- * Гравировка

- * Внутренняя светодиодная подсветка

- * Внешний электротермостат / контроллер

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://caravell.nt-rt.ru/> || эл.почта: cev@nt-rt.ru