

# Морозильные лари 216-99, 316-99, 416-99, 516-99, 616-99

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-4159  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://caravell.nt-rt.ru/> || эл.почта: [cev@nt-rt.ru](mailto:cev@nt-rt.ru)

Гнутая  
пластиковая  
рамка



Caravell 216-99

Caravell 316-99

Caravell 416-99

Caravell 516-99

Caravell 616-99

Общий объем (л)	194	299	395	478	562
Чистый объем (л)	149	240	312	382	454
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 620	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 655 * 915	1045 * 655 * 915	1310 * 655 * 915	1540 * 655 * 915	1775 * 655 * 915
Вес нетто (кг)	46	56	62	72	76
Вес брутто с упаковкой (кг)	48	58	64	75	80
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290				
Мощность	220-240 V / 115 V				
Частота	50 Hz / 60 Hz				
Вместимость контейнера 20" (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40" (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40"НС (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

## Стандартные Характеристики

- \* Наклонные стеклянные раздвижные двери
- \* Верхняя пластиковая рамка
- \* Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
- \* 2 корзины (270 mm)
- \* Колеса (одиночное, без ограничителей)
- \* Белый ларь
- \* Металлический замок и 2 ключа
- \* Упаковка для перевозки
- \* Термостат: внутренний
- \* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

## Дополнительные Характеристики

- \* Гнутые стеклянные раздвижные двери
- \* Индивидуализированные корзины
- \* Перегородки для корзин
- \* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
- \* Брендирование: шелкография и стикеры
- \* Внутренняя светодиодная подсветка
- \* Внешний термостат / контроллер

# Гнутые стеклянные раздвижные двери



Caravell 206-99

Caravell 306-99

Caravell 406-99

Caravell 506-99

Caravell 606-99

Общий объем (л)	194	299	395	478	562
Чистый объем (л)	149	240	312	382	454
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 620	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 655 * 915	1045 * 655 * 915	1310 * 655 * 915	1540 * 655 * 915	1775 * 655 * 915
Вес нетто (кг)	45	55	66	73	77
Вес брутто с упаковкой (кг)	47	57	68	76	81
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290				
Мощность	220-240 V / 115 V				
Частота	50 Hz / 60 Hz				
Вместимость контейнера 20" (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40" (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40"HC (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

## Стандартные Характеристики

- \* Гнутые стеклянные раздвижные двери
- \* Верхняя алюминиевая рамка
- \* Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
- \* 2 корзины (270 mm)
- \* Колеса (одиночное, без ограничителей)
- \* Белый ларь
- \* Термометр: внутренний, аналоговый
- \* Металлический замок и 2 ключа
- \* Упаковка для перевозки
- \* Термостат: внутренний
- \* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

## Дополнительные Характеристики

- \* Индивидуализированные корзины
- \* Перегородки для корзин
- \* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
- \* Брендирование: шелкография и стикеры
- \* Гравировка
- \* Внутренняя светодиодная подсветка
- \* Внешний термостат / контроллер

## Гнутая стеклянная дверь на петлях



Caravell 206-98

Caravell 306-98

Caravell 406-98

Caravell 506-98

Caravell 606-98

Общий объем (л)	194	299	395	478	563
Чистый объем (л)	150	234	311	356	420
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 620	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 725 * 910	1045 * 725 * 910	1310 * 725 * 910	1540 * 725 * 910	1775 * 725 * 910
Вес нетто (кг)	49	59	71	79	83
Вес брутто с упаковкой (кг)	51	61	73	82	87
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290				
Мощность	220-240 V / 115 V				
Частота	50 Hz / 60 Hz				
Вместимость контейнера 20'' (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40'' (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40''НС (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

### Стандартные Характеристики

- \* Гнутые стеклянные двери на петлях
- \* Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
- \* 2 корзины (270 mm)
- \* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- \* Белый ларь
- \* Термометр: внутренний, аналоговый
- \* Упаковка для перевозки
- \* Термостат: внутренний
- \* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- \* Гнутые стеклянные двери на петлях
- \* Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
- \* 3 корзины (270 mm)
- \* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- \* Белый ларь
- \* Термометр: внутренний, аналоговый
- \* Упаковка для перевозки
- \* Термостат: внутренний
- \* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- \* Гнутые стеклянные двери на петлях
- \* Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
- \* 4 корзины (270 mm)
- \* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- \* Белый ларь
- \* Термометр: внутренний, аналоговый
- \* Упаковка для перевозки
- \* Термостат: внутренний
- \* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- \* Гнутые стеклянные двери на петлях
- \* Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
- \* 5 корзины (270 mm)
- \* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- \* Белый ларь
- \* Термометр: внутренний, аналоговый
- \* Упаковка для перевозки
- \* Термостат: внутренний
- \* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- \* Гнутые стеклянные двери на петлях
- \* Внутреннее алюминиевое рефленое покрытие
- \* 6 корзины (270 mm)
- \* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- \* Белый ларь
- \* Термометр: внутренний, аналоговый
- \* Упаковка для перевозки
- \* Термостат: внутренний
- \* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

### Дополнительные Характеристики

- \* Индивидуализированные корзины
- \* Перегородки для корзин
- \* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
- \* Брендирование: шелкография и стикеры
- \* Гравировка
- \* Внутренняя светодиодная подсветка
- \* Внешний термостат / контроллер

- \* Индивидуализированные корзины
- \* Перегородки для корзин
- \* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
- \* Брендирование: шелкография и стикеры
- \* Гравировка
- \* Внутренняя светодиодная подсветка
- \* Внешний термостат / контроллер

- \* Индивидуализированные корзины
- \* Перегородки для корзин
- \* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
- \* Брендирование: шелкография и стикеры
- \* Гравировка
- \* Внутренняя светодиодная подсветка
- \* Внешний термостат / контроллер

- \* Индивидуализированные корзины
- \* Перегородки для корзин
- \* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
- \* Брендирование: шелкография и стикеры
- \* Гравировка
- \* Внутренняя светодиодная подсветка
- \* Внешний термостат / контроллер

- \* Индивидуализированные корзины
- \* Перегородки для корзин
- \* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
- \* Брендирование: шелкография и стикеры
- \* Гравировка
- \* Внутренняя светодиодная подсветка
- \* Внешний термостат / контроллер

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-4159  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://caravell.nt-rt.ru/> || эл.почта: [cev@nt-rt.ru](mailto:cev@nt-rt.ru)